

Модель: Сканер Mercury 2200 P2D
SUPERLEAD USB

Версия актуальной прошивки:

0D1302: "2300.APS.128".

Описание: Коды DataMatrix открыты для считывания в заводской комплектации, дополнительных манипуляций не требуется.

Для получения актуальных версий прошивок позвоните по телефону технической поддержки 8 800 555 77 83 или оставьте запрос в правой нижней части нашего сайта <https://mertech.ru/>

Ознакомьтесь с полным перечнем настроек, и скачать информацию для 2D сканеров Mertech можно на нашем сайте в сервисном разделе по ссылке:

<http://service.mertech.ru/>

Если в рамках эксплуатации сканеров по каким-либо причинам настройки были изменены, то выполните необходимые действия, указанные ниже в инструкции:

Перед использованием

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

Системные настройки



Сброс на заводские настройки

Настройки режима сканирования



Сканирование по нажатию курка



Автоматическое сканирование

Настройки интерфейса USB



Режим эмуляции COM-порта



Режим эмуляции клавиатуры

Подсветка



Подсветка вкл.



Подсветка выкл.

Настройка суффиксов



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс LF



Добавить суффикс CR+LF



Добавить суффикс TAB

